


Reifevereinbarung										Lieferant		
Reifeerwartung BMW					Bestätigung Lieferant							
[Produktlinie] / [Fzg.Projekt] - SOP [MM/JJ] / [Bauphase] / [Reifestufe]					Anforderungen werden erfüllt, Spezifikationen und Termine sind verstanden, sind ausreichend und können umgesetzt werden.							
TEILERBESCHREIBUNG:												
Bauteil / Teilsystem:					[Bezeichnung]							
Relevante Sachnummern:					[SNR]							
Relevante LH-Nummer:					[LH-Nummer]							
ggf. relevante Schnittstellenvereinbarungen über die Standard LSV hinaus:					[Verweis]							
Anmerkungen:					[Freitext]							
LIEFERANTENDATEN:												
Lieferantenname:					[Lieferantenname]							
Lieferanten-Nr.:					[Lieferantennummer]							
Entwicklungsstandort:					[Adresse]							
Fertigungsstandort aktuelle Bauphase:					[Adresse]							
Fertigungsstandort Serie:					[Adresse]							
ANSPRECHPARTNER:												
BMW:					Lieferant:							
SE-Team-Leiter - Name, Abteilung:					Telefon: [Telefonnr.] E-Mail: [E-Mail-Adresse]							
QMT-Spezialist - Name, Abteilung:					Telefon: [Telefonnr.] E-Mail: [E-Mail-Adresse]							
[Weitere Funktionen] - Name, Abteilung:					Telefon: [Telefonnr.] E-Mail: [E-Mail-Adresse]							
PLANUNGSDATEN BMW:												
Lieferantenterminplan Kaufteile (aus GIS/B2B-Portal) bekannt?					Bestätigung: offen [Freitext]							
Anzahl zu liefernder Bauteile (Werkverbau und ggf. Umrüstungen) für aktuelle Bauphase:					Anzahl bestätigt, Kapazität vorhanden und eingeplant? offen [Freitext]							
KO-Abschluss:					Termin aus Sicht Lieferant I.O.? offen [Freitext]							
Freigabetermin (Soll):					Termin aus Sicht Lieferant I.O. / alle Daten der Freigabe beim Lieferanten vorhanden? offen [Freitext]							
Bestelltermin (Soll):					Termin aus Sicht Lieferant I.O. / Bestellung vorhanden? offen [Freitext]							
Wareneingang BMW (Soll):					Termin aus Sicht Lieferant I.O.? offen [Freitext]							
[Weitere Termine] - Bezeichnung:					Termin aus Sicht Lieferant I.O.? offen [Freitext]							
PLANUNGSDATEN LIEFERANT - ALLGEMEIN:												
Aktueller Terminplan zur Bauteilerstellung im SE-Team abgestimmt und bestätigt?					Bestätigung: offen [Freitext]							
Aktueller Werkzeugterminplan im SE-Team abgestimmt und bestätigt?					Bestätigung: offen [Freitext]							
Aktuelle Absicherungsplanung (Termine, Inhalte für gesamten Entwicklungsverlauf) im SE-Team abgestimmt und bestätigt?					Bestätigung: offen [Freitext]							
Aktuelle Prüfplanung für Fertigungsprozess (aktuelle Bauphase) im SE-Team abgestimmt und bestätigt?					Bestätigung: offen [Freitext]							
Aktueller Produktionslenkungsplan für Fertigungsprozess (aktuelle Bauphase) im SE-Team abgestimmt und bestätigt?					Bestätigung: offen [Freitext]							
Anforderungen an Prüfverfahren und Q-Schleifen:					Bestätigung inkl. Beschreibung (Was ist wann geplant?): offen [Freitext - Erwartung BMW]							
Anforderungen an Warenausgangsprüfung (z.B. 100%-Prüfung):					Bestätigung: offen [Freitext - Beschreibung, welche Prüfungen durchgeführt werden; wenn keine Vorgabe, Beschreibung der vom Lieferanten unabhängig von der BMW-Forderung geplanten Prüfungen]							
BAUPHASENSPEZIFISCHE REIFEERWARTUNGEN - BAUTEILSTAND:												
Geforderter Reifegrad:					Bestätigung: offen [Freitext]							
Werkzeugstand:					Bestätigung: offen [Freitext]							
Fertigungsprozess:					Bestätigung: offen [Freitext]							
Spezifische Fertigungs- und Herstellungsanforderungen:					Bestätigung: offen [Freitext]							
Verpackungsanforderungen:					Bestätigung: offen [Freitext]							
Spezifische Anforderungen an Teilkennzeichnung:					Bestätigung: offen [Freitext]							
Spezifische Logistikanforderungen:					Bestätigung: offen [Freitext]							
Material entspricht geplantem Serienstand (vgl. Aplaus)?					Bestätigung: offen [Freitext]							
Reifenachweis Lieferant (mech. PQ-Bericht) (ca. 2 Wochen vor Wareneingang)												
Rückmeldung Lieferant					Bestätigung BMW							
Das gelieferte Produkt entspricht den links stehenden Vereinbarungen. Für alle Bewertungen gilt: ggf. vorhandene Abweichungen sind aufzuführen und im SE-Team zu bewerten. Auf zugrundeliegende Spezifikationen und Prüfvorschriften ist zu referenzieren.					Die Rückmeldung des Lieferanten wurde im SE-Team plausibilisiert, ggf. vorhandene Abweichungen sind bewertet.							
TEILERBESCHREIBUNG:												
Sachnummern wie vereinbart:					Bewertung: offen [Freitext]							
Fertigungsstandort aktuelle Bauphase wie vereinbart:					Bewertung: offen [Freitext]							
Projektleiter und weitere Ansprechpartner wie vereinbart:					Bewertung: offen [Freitext]							
PLANUNGSDATEN BMW:												
Anzahl zu liefernder Bauteile wie vereinbart:					Bewertung: offen [Freitext]							
Warenausgangsprüfung wie vereinbart:					Bewertung: offen [Freitext]							
BAUPHASENSPEZIFISCHE REIFEERWARTUNGEN - BAUTEILSTAND:												
Geforderter Reifegrad erreicht:					Bewertung: offen [Freitext]							
Werkzeugstand wie vereinbart:					Bewertung: offen [Freitext]							
Fertigungsprozess wie vereinbart:					Bewertung: offen [Freitext]							
Spezifische Fertigungs- und Herstellungsanforderungen wie vereinbart:					Bewertung: offen [Freitext]							
Verpackung wie vereinbart:					Bewertung: offen [Freitext]							
Teilkennzeichnung wie vereinbart:					Bewertung: offen [Freitext]							
Logistikanforderungen wie vereinbart:					Bewertung: offen [Freitext]							
Material wie vereinbart (ggf. vorhandene Abweichungen sind aufzuführen und im SE-Team zu bewerten):					Bewertung: offen [Freitext]							

Reifevereinbarung										Lieferant		Reifenachweis Lieferant (mech. PQ-Bericht) (ca. 2 Wochen vor Wareneingang)									
Reifeerwartung BMW					Bestätigung Lieferant					Rückmeldung Lieferant					Bestätigung BMW						
[Produktlinie] / [Fzg.Projekt] - SOP [MM/JJ] / [Bauphase] / [Reifestufe]					Anforderungen werden erfüllt, Spezifikationen und Termine sind verstanden, sind ausreichend und können umgesetzt werden.					Das gelieferte Produkt entspricht den links stehenden Vereinbarungen. Für alle Bewertungen gilt: ggf. vorhandene Abweichungen sind aufzuführen und im SE-Team zu bewerten. Auf zugrundeliegende Spezifikationen und Prüfvorschriften ist zu referenzieren.					Die Rückmeldung des Lieferanten wurde im SE-Team plausibilisiert, ggf. vorhandene Abweichungen sind bewertet.						
1	Spezifische Materialanforderungen:	offen	[Beschreibung spezifischer Anforderungen z.B. aus BMW-interner Reifevereinbarung inkl. ggf. vereinbarter Abweichungen und inkl. Verweis auf entsprechende Spezifikation]	Bestätigung:	offen	[Freitext]				Spezifische Materialanforderungen wie vereinbart:	offen	[Freitext: NICHT BESTÄTIGT = Beschreibung der Abweichung(en) und Bewertung der Auswirkungen auf Verbau und Absicherung, sowie der Maßnahmen (inkl. Termin und Verantwortung) zur Rückführung auf Soll (vgl. Maßnahmenblatt).]	Bewertung:	offen	[Freitext]						
2	Anforderungen Gewicht:	offen	[Freitext - Erwartung BMW]	Bestätigung:	offen	[Freitext]				Gewicht wie vereinbart:	offen	[Freitext: NICHT BESTÄTIGT = Beschreibung der Abweichung(en) und Bewertung der Auswirkungen auf Verbau und Absicherung, sowie der Maßnahmen (inkl. Termin und Verantwortung) zur Rückführung auf Soll (vgl. Maßnahmenblatt).]	Bewertung:	offen	[Freitext]						
3	Geometrie gemäß CAD-Datensatz?	offen	[Freitext: JA = entspricht dem aktuell gültigen bauphasenspezifischen Freigabestand NEIN = Abweichungen bei Toleranzen und/oder Abmaßen zu Konstruktionsstand vereinbart; Abweichungen auflisten]	Bestätigung:	offen	[Freitext]				Geometrie wie vereinbart:	offen	[Freitext: NICHT BESTÄTIGT = Beschreibung der Abweichung(en) und Bewertung der Auswirkungen auf Verbau und Absicherung, sowie der Maßnahmen (inkl. Termin und Verantwortung) zur Rückführung auf Soll (vgl. Maßnahmenblatt).]	Bewertung:	offen	[Freitext]						
4	Spezifische Toleranzanforderungen (inkl. FMK wenn vorhanden):	offen	[Beschreibung spezifischer Anforderungen z.B. aus BMW-interner Reifevereinbarung inkl. ggf. vereinbarter Abweichungen und inkl. Verweis auf entsprechende Spezifikation]	Bestätigung:	offen	[Freitext]				Spezifische Toleranzanforderungen wie vereinbart:	offen	[Freitext: NICHT BESTÄTIGT = Beschreibung der Abweichung(en) und Bewertung der Auswirkungen auf Verbau und Absicherung, sowie der Maßnahmen (inkl. Termin und Verantwortung) zur Rückführung auf Soll (vgl. Maßnahmenblatt).]	Bewertung:	offen	[Freitext]						
5	Funktion entspricht geplantem Serienstand?	offen	[Freitext: JA = das Bauteil ermöglicht die Erprobung aller bauphasenrelevanter Funktionen NEIN = bauphasenrelevante Funktionen sind nicht (vollständig) erprobungsfähig; Abweichungen auflisten]	Bestätigung:	offen	[Freitext]				Funktion wie vereinbart (ggf. vorhandene Abweichungen sind aufzuführen und im SE-Team zu bewerten):	offen	[Freitext: NICHT BESTÄTIGT = Beschreibung der Abweichung(en) und Bewertung der Auswirkungen auf Verbau und Absicherung, sowie der Maßnahmen (inkl. Termin und Verantwortung) zur Rückführung auf Soll (vgl. Maßnahmenblatt).]	Bewertung:	offen	[Freitext]						
6	Spezifische Anforderungen an die Funktion?	offen	[Beschreibung spezifischer Anforderungen z.B. aus BMW-interner Reifevereinbarung inkl. ggf. vereinbarter Abweichungen und inkl. Verweis auf entsprechende Spezifikation]	Bestätigung:	offen	[Freitext]				Spezifische Anforderungen an die Funktion wie vereinbart:	offen	[Freitext: NICHT BESTÄTIGT = Beschreibung der Abweichung(en) und Bewertung der Auswirkungen auf Verbau und Absicherung, sowie der Maßnahmen (inkl. Termin und Verantwortung) zur Rückführung auf Soll (vgl. Maßnahmenblatt).]	Bewertung:	offen	[Freitext]						
7	Weitere Anforderungen (z.B. aus der BMW-internen Reifevereinbarung)	offen	[Freitext - Erwartung BMW => ggf. Verweis auf Referenzdokument (Art, Version)]	Bestätigung:	offen	[Freitext]				Weitere Anforderungen wie vereinbart:	offen	[Freitext: NICHT BESTÄTIGT = Beschreibung der Abweichung(en) und Bewertung der Auswirkungen auf Verbau und Absicherung, sowie der Maßnahmen (inkl. Termin und Verantwortung) zur Rückführung auf Soll (vgl. Maßnahmenblatt).]	Bewertung:	offen	[Freitext]						
weitere Zeilen bei Bedarf über dieser Zeile einfügen!					-	-	-	-	-	Musste Nacharbeit zur Erreichung der Anforderungen durchgeführt werden?		[Freitext - Beschreibung der Nacharbeitmaßnahmen]	Bewertung:	offen	[Freitext]						
					-	-	-	-	-				Bewertung:	offen	[Freitext]						
					-	-	-	-	-												
					-	-	-	-	-												
PLANUNGSDATEN LIEFERANT - MESS-/PRÜFPLANUNG:										PLANUNGSDATEN LIEFERANT - MESS-/PRÜFPLANUNG:											
1	Vereinbarung Anzahl zu messender / prüfender Teile:	[Anzahl]	[Freitext]	Anzahl bestätigt?	offen	[Freitext]				Anzahl gemessener Teile gemäß Anforderungen:	offen	[Freitext: NICHT BESTÄTIGT = Beschreibung der Abweichung(en) und Bewertung der Auswirkungen auf Verbau und Absicherung, sowie der Maßnahmen (inkl. Termin und Verantwortung) zur Rückführung auf Soll (vgl. Maßnahmenblatt).]	Bewertung:	offen	[Freitext]						
2	Anforderungen an Messungen / Prüfungen abgestimmt? (bei messplanrelevanten Teilen inkl. Messplan)	offen	[Beschreibung der Anforderungen => z.B. Mess- und Prüfmerkmale, Anzahl Messpunkte, Ausrichtung, Toleranzen, Funktion, Optik]	Bestätigung:	offen	[Freitext]				Das Mess-/Prüfprotokoll entspricht der Vereinbarung:	offen	[Freitext: NICHT BESTÄTIGT = Beschreibung der Abweichung(en) und Bewertung der Auswirkungen auf Verbau und Absicherung, sowie der Maßnahmen (inkl. Termin und Verantwortung) zur Rückführung auf Soll (vgl. Maßnahmenblatt).]	Bewertung:	offen	[Freitext]						
3	Anforderungen an Mess-/Prüfmethode, Messmittel und Lehren:	offen	[Freitext - Erwartung BMW]	Bestätigung:	offen	[Freitext - wenn keine Vorgabe, Beschreibung der geplanten Messmethode]				Messmethode und Messmittel und Lehren vereinbart (ggf. mit I.O.):	offen	[Freitext: NICHT BESTÄTIGT = Beschreibung der Abweichung(en) und Bewertung der Auswirkungen auf Verbau und Absicherung, sowie der Maßnahmen (inkl. Termin und Verantwortung) zur Rückführung auf Soll (vgl. Maßnahmenblatt).]	Bewertung:	offen	[Freitext]						
4	Kapazität für Messung / Prüfung der Teile eingeplant?	-	[Freitext - Erwartung BMW]	Messkapazitäten vorhanden und eingeplant?	offen	[Freitext]				Messung / Prüfung wie vereinbart durchgeführt. Mess-/Prüfprotokoll des Bauteils verfügbar (Anlage gemäß LSV in PARS2):	offen	[Freitext: NICHT BESTÄTIGT = Beschreibung der Abweichung(en) und Bewertung der Auswirkungen auf Verbau und Absicherung, sowie der Maßnahmen (inkl. Termin und Verantwortung) zur Rückführung auf Soll (vgl. Maßnahmenblatt).]	Bewertung:	offen	[Freitext]						
5	Anforderungen an Logistik und Kennzeichnung gemessener / geprüfter Teile:	offen	[Freitext - Erwartung BMW]	Bestätigung:	offen	[Freitext - wenn keine Kennzeichnung, Beschreibung der geplanten Kennzeichnung]				Kennzeichnung der gemessenen Teile wie vereinbart:	offen	[Freitext: NICHT BESTÄTIGT = Beschreibung der Abweichung(en) und Bewertung der Auswirkungen auf Verbau und Absicherung, sowie der Maßnahmen (inkl. Termin und Verantwortung) zur Rückführung auf Soll (vgl. Maßnahmenblatt).]	Bewertung:	offen	[Freitext]						
weitere Zeilen bei Bedarf über dieser Zeile einfügen!																					
PLANUNGSDATEN LIEFERANT - ABSICHERUNGSMAßNAHMEN:										PLANUNGSDATEN LIEFERANT - MESS-/PRÜFPLANUNG:											
1	Feinplanung der Absicherungsmaßnahmen für die Bauphase im SE-Team abgestimmt und bestätigt?	offen	[Freitext]	Bestätigung:	offen	[Freitext]				Bauphasenspezifische Absicherungsmaßnahmen durchgeführt wie vereinbart:	offen	[Freitext: NICHT BESTÄTIGT = Beschreibung der Abweichung(en) und Bewertung der Auswirkungen auf Verbau und Absicherung, sowie der Maßnahmen (inkl. Termin und Verantwortung) zur Rückführung auf Soll (vgl. Maßnahmenblatt).]	Bewertung:	offen	[Freitext]						
2	Anforderungen an Absicherungsmaßnahmen Geometrie:	offen	[Freitext - Erwartung BMW]	Bestätigung:	offen	[Freitext]				Rückmeldung zu Absicherungsmaßnahmen Geometrie:	offen	[Freitext: NICHT BESTÄTIGT = Beschreibung der Abweichung(en) und Bewertung der Auswirkungen auf Verbau und Absicherung, sowie der Maßnahmen (inkl. Termin und Verantwortung) zur Rückführung auf Soll (vgl. Maßnahmenblatt).]									
3	... (wenn nicht benötigt, Zeile löschen)	offen	[Freitext]	Bestätigung:	offen	[Freitext]				...	offen	[Freitext: NICHT BESTÄTIGT = Beschreibung der Abweichung(en) und Bewertung der Auswirkungen auf Verbau und Absicherung, sowie der Maßnahmen (inkl. Termin und Verantwortung) zur Rückführung auf Soll (vgl. Maßnahmenblatt).]									
4	Anforderungen an Absicherungsmaßnahmen Funktion:	offen	[Freitext - Erwartung BMW => Testbeschreibung, Verantwortlichkeiten, Zeitraum / Termin, Durchführungsort, Erfüllungskriterien, Anzahl durchzuführender Tests / zu testender Bauteile, ...]	Bestätigung:	offen	[Freitext]				Rückmeldung zu Absicherungsmaßnahmen Funktion:	offen	[Freitext: NICHT BESTÄTIGT = Beschreibung der Abweichung(en) und Bewertung der Auswirkungen auf Verbau und Absicherung, sowie der Maßnahmen (inkl. Termin und Verantwortung) zur Rückführung auf Soll (vgl. Maßnahmenblatt).]									
5	... (wenn nicht benötigt, Zeile löschen)	offen	[Freitext - Erwartung BMW]	Bestätigung:	offen	[Freitext]				...	offen	[Freitext: NICHT BESTÄTIGT = Beschreibung der Abweichung(en) und Bewertung der Auswirkungen auf Verbau und Absicherung, sowie der Maßnahmen (inkl. Termin und Verantwortung) zur Rückführung auf Soll (vgl. Maßnahmenblatt).]									
weitere Zeilen bei Bedarf über dieser Zeile einfügen!																					
1. Im Rahmen der Einkaufsrichtlinien und der gesetzlichen Möglichkeiten werden von BMW jegliche Kosten, die durch Fehlleistung des externen Partners ausgelöst werden, in Rechnung gestellt.																					
2. Der Lieferant setzt BMW über Abweichungen von den genannten Spezifikationen ohne Aufforderung seitens BMW umgehend in Kenntnis.																					
3. Alle sonstigen Vereinbarungen zwischen BMW und dem Lieferanten besitzen selbstverständlich weiterhin Gültigkeit.																					
4. Die Reife der Bauteile wird vom Lieferanten in Form des von BMW vorgegebenen Reifenachweises dokumentiert.																					
BESTÄTIGUNG BMW:					BESTÄTIGUNG LIEFERANT:					Verbaubarkeit und Erprobungstauglichkeit der gelieferten Bauteile wird bestätigt.											
In dieser Reifevereinbarung sind alle benötigten Anforderungen enthalten.					Der geforderte Reifegrad wird erfüllt, Bauteile zum geplanten Wareneingang mit allen Anforderungen und in I.O.-Qualität verfügbar.																
Datum:					Datum:					Datum:					Datum:						
Abt.:					Name:					Name:					Abt.:						
Modulleiter:					Name:					Name:					SE-Team-Leiter:						
QMT / VT-QMT:					Unterschrift:					Unterschrift:					QMT / VT-QMT:						

1) Grundsätzlicher Ablauf



- Die BMW-interne Reifevereinbarung muss bei Kaufteilen durch den SE-Teamleiter auf den Lieferanten heruntergebrochen werden.
- Das Template 'Reifevereinbarung/ -nachweis Lieferant (mech. PQ-Bericht)' bietet in strukturierter Form eine Unterstützung beim Herunterbrechen der Reifevereinbarungen auf die Lieferanten.
- Nach dem Abschluss einer Reifevereinbarung gibt der Lieferant im selben Dokument eine standardisierte Rückmeldung zur vereinbarten Reife.
- Das SE-Team kann das Template 'Reifevereinbarung/ -nachweis Lieferant (mech. PQ-Bericht)' auch für Nicht-Fokusthemen verwenden, um die über das SE-Team zusammengefahrenen Reifeerwartungen an den Lieferanten mit diesem zu vereinbaren.

- Die durch BMW zu bearbeitenden Bereiche sind mit einem gelben Hintergrund versehen, die Lieferantenbereiche mit einem blauen.
- Mit der Unterschrift durch den bevollmächtigten Lieferantenvertreter und die Bestätigung durch den SE-Team-Leiter und den QMT wird abschließend die Verbaubarkeit und Erprobungstauglichkeit der gelieferten Bauteile bestätigt.

Im linken gelben Teil des Templates beschreibt zunächst der SE-Team-Leiter mit dem SE-Team die Erwartungen an den Lieferanten in Bezug auf die Bauteilreife für die relevante Bauphase.

Vor Wareneingang der Bauteile gibt der Lieferant im rechten Teil der blauen Textbereiche eine Rückmeldung, inwieweit die Erwartungen erfüllt werden konnten.

Der Lieferant bestätigt im linken der beiden blauen Textbereiche die Erwartungen seitens BMW. Themen, die durch den Lieferanten nicht bestätigt werden können, sind im SE-Team zu lösen.

n Bei Abweichungen sind die Auswirkungen auf Verbau und Absicherung zu bewerten und es sind Maßnahmen aufzuzeigen, die Verbaubarkeit und Absicherungstauglichkeit sicherstellen.

Nach der Prüfung der Lieferantenbestätigung gilt mit der abschließenden Unterschrift durch einen bevollmächtigten Lieferantenvertreter die Reifevereinbarung als geschlossen.

Die Rückmeldung des Lieferanten wird im SE-Team bewertet. Abschließend wird die gesamthafte Eignung der Bauteile für den Verbau und Erprobung bestätigt.

- Die Rückmeldung des Lieferanten wird im SE-Team bewertet. Diese Bewertung wird im rechten gelben Teil des Templates dokumentiert.
- Bedeutung der Buchstaben in der ersten Spalte:
 - m: Muss-Zeile - diese Zeile ist immer auszufüllen
 - o: optionale Zeile - das SE-Team entscheidet, ob diese Zeile benötigt wird. Wird die Zeile nicht benötigt, so ist bei der Reifeerwartung BMW jeweils "n.r." (nicht relevant) zu wählen.
- alle vier Teilbereiche sind identisch aufgebaut:
 - erste Spalte: Beschreibung des Themas der Reifeerwartung bzw. der Bestätigung der jeweiligen Erwartung.
 - zweite Spalte: Auswahlfeld zur Bewertung
 - Bedeutung der Auswahloptionen bei der Reifeerwartung:*
 - JA: es existiert eine entsprechende Reifeerwartung (BMW) bzw. die Reifeerwartung kann bestätigt werden (Lieferant).
 - OFFEN: es besteht noch Abstimmungsbedarf.
 - NEIN: Reifeerwartung kann durch den Lieferanten nicht bestätigt werden => Lösung im SE-Team.
 - Bedeutung der Auswahloptionen bei der Rückmeldung zur Reifeerwartung:*
 - BESTÄTIGT: Lieferant bestätigt, dass die Reifeerwartung zu 100% erfüllt wurde.
 - NICHT BESTÄTIGT: die Reifeerwartung konnte nicht zu 100% erfüllt werden.
 - OFFEN: die Rückmeldung des Lieferanten liegt noch nicht vor bzw. die Bewertung durch BMW ist noch nicht erfolgt.
 - i.O.: die Rückmeldung des Lieferanten ist aus Sicht SE-Team i.O., kein weiterer Handlungsbedarf (eine BMW-Bewertung kann dabei auch i.O. sein, wenn die Reifeerwartung vom Lieferanten nicht zu 100% erfüllt wurde - also "nicht bestätigt", jedoch geeignete Maßnahmen zur Sicherstellung Verbaubarkeit und Absicherungstauglichkeit durch den Lieferanten aufgezeigt wurden).
 - n.i.O.: die Rückmeldung des Lieferanten ist aus Sicht SE-Team n.i.O. und durch den Lieferanten zu überarbeiten (z.B. Ergänzung von Maßnahmen).
- dritte Spalte: Möglichkeit zur Freitexteingabe; hier kann das Thema bzw. die Rückmeldung detailliert werden, es können Abweichungen erläutert und Maßnahmen beschrieben werden

3) Dateibenennung, Informationsaustausch Lieferant und Ablage

Dateiname generisch:


JJMMTT_Fzg.Projekt_MM-JJ_RV_Lieferant_Bauteil_RSxxx_[Status].xlsx

JJMMTT: Erstelldatum
 Fzg.Projekt: betroffenes Fahrzeugprojekt
 MM-JJ: SOP des Fahrzeugprojekts
 Lieferant: Name des Lieferanten
 Bauteil: betroffener Bauteilumfang
 RSxxx: betroffene Reifestufe
 [Status]: Entwurf - abgestimmt - bestätigt (vom Lieferanten) - Rückmeldung - bewertet

Ablage:

Entwürfe und abgestimmte Version: Arbeitsverzeichnis SE-Team
 Vom Lieferanten bestätigte Version: Upload in iPQ (ggf. mehrere Versionen bei fälligen Nachbesserungen)
 Rückmeldung Lieferant: Upload in IPQ (ggf. mehrere Versionen bei fälligen Nachbesserungen)
 Im SE-Team bewertete Version: Arbeitsverzeichnis SE-Team und finale Ablage in iPQ

INFORMATIONSAUSTAUSCH MIT DEM LIEFERANT ERFOLGT ÜBER EINE UPLOAD-SCHNITTSTELLE IM FUNKTIONSBAUSTEIN IPQ QBP.



Reiferevereinbarung/-nachweis Lieferant (mech. PQ-Bericht), 17.11.2015

Seite 4

4) Ergänzende Unterlagen

Dokument:	Ansprech-partner	ggf. Link	
RGM-Homepage BMW Intranet	EG-25/EG-70	http://intra.bmwgroup.net/EMT/de/20_Kernprozesse/index.htm	-> Reifegradmanagement
Reifegradmanagement im B2B-Portal	EG-25/EG-70	https://b2b.bmw.com	
LSV	MZ-20	-> Funktionsbereiche -> Entwicklung -> Startseite: Rubriken -> Reifegradmanagement	
Bauphasenanforderungen (ABC-Flyer)	MQ-12	http://intra.bmwgroup.net/Einkauf/M_de/M_Themen/Systeme-Einkauf/LSV/index.htm	
Logistische Lieferantenbefähigung Werk 0	TI-514	https://b2b.bmw.com	-> Funktionsbereiche -> Qualität -> Startseite: Qualitätsrichtlinien
Spezifische logistische Anforderungen Werk 0	TI-514	-	
Logistische Prozesssteuerung gemessener Teile	TI-510	-	