

**BMW
GROUP**



Rolls-Royce
Motor Cars Limited

BMW Partner Integration Services

Informationspaket Ebene III

© SSC-Services GmbH 2016

ANSPRECHPARTNER

Zentraler Ansprechpartner für alle Fragen rund um das Thema sind die Partner Integration Services (PaIntS).

Partner Integration Services (PaIntS)

SSC-Services GmbH

Telefon: +49 89 382 30388

E Mail: bwm-paints@ssc-services.de



BMW PARTNER INTEGRATION SERVICES – EBENE III



ARBEITSPLATZ



VDI-CA-Linux
NICE DCV Viewer

Zugriff über das EnginFrame-Portal unter <https://calinuxremote.bmwgroup.net:8443>

ACHTUNG: Wenn die Sitzung beendet wird, werden alle lokalen Daten des Anwenders gelöscht und alle noch laufenden Prozesse des Anwenders beendet. Außerdem wird die Sitzung nach zwei Stunden Inaktivität und täglich um 3:30 Uhr automatisch beendet.



VDI-CA-Windows
CIRTIX HDX 3D Pro

Zugriff über das Partner Secure Workplace Portal unter <https://pswpp.bmwgroup.net>

ACHTUNG: Das Rechnerprofil dieser Maschinen wird nicht gespeichert, sodass eine individuelle Konfiguration und Softwareinstallation nicht möglich ist.



VDI Spezial
CITRIX Xen Desktop:

Zugriff über das Partner Secure Workplace Portal unter <https://pswpp.bmwgroup.net>

S:	M:	L:
Windows 7 (64 bit)	Windows 7 (64 bit)	Windows 7 (64 bit)
8 GB RAM	16 GB RAM	32 GB RAM
100+50 GB Harddisk	300 GB Harddisk	300 GB Harddisk



VDI Office
CITRIX Xen Desktop:

Zugriff über das Partner Secure Workplace Portal unter <https://pswpp.bmwgroup.net>

Medium:	High:
Windows 7 (64 bit)	Windows 7 (64 bit)
4 GB RAM	8 GB RAM
70 GB Harddisk	100 GB Harddisk



APPLIKATIONEN




Hier finden Sie die aktuelle Liste der für die remote Arbeitsplätze verfügbaren Applikationen: [Masterliste_Verfuegbare_Applikationen_<Datum>.xlsx](#)

Wenn Sie eine Applikation, die Sie benötigen, nicht finden, wenden Sie sich bitte an unseren Service Desk.

Kommunikation mit Lync

Externe können mit dem Lync Attendee an BMW Lync Sessions teilnehmen. Ein ad hoc Chat und direktes Anrufen ist mit dem Attendee nicht möglich. Technisch können Sie auf den VDI die Mikrofon Schnittstelle nicht nutzen. Die Lync Teilnehmer müssen sich entsprechend telefonisch einwählen.

NETZWERKANBINDUNG





PROJEKTBÜRO

INFORMATIONSSICHERHEITSGEGEL

Die Vorgaben für Räumlichkeiten bei Partneranbindungen vom BMW Informationsschutz sind in der Informationssicherheitsregel Office-Typen zusammengefasst.



FAQ – ALARMANLAGE

WANN IST EINE ALARMANLAGE VERPFLICHTEND?

- Eine Alarmanlage ist zwingend erforderlich
- wenn Sie Prototypen oder Prototypenteile im Projektbüro haben oder
- bei lokaler Datenhaltung im Projektbüro oder
- beim Einsatz von BMW Hardware



FAQ – ALARMANLAGE

GIBT ES ANFORDERUNGEN AN EINE ALARMANLAGE?

- Die Alarmanlage muss auf eine 24/7 besetzte Stelle aufgeschaltet sein.
- Eine angemessene Alarmintervention muss sichergestellt sein.
- Die Alarmanlage muss mindestens einmal pro Jahr gewartet werden.
- Die Wartung ist zu dokumentieren.
- Die Alarmsensoren müssen die Fenster und Türen oder die Fläche des Projektbüros überwachen

GIBT ES ALTERNATIVEN ZU EINER ALARMANLAGE?

Ja, sofern Sie nicht zwingend eine Alarmanlage einsetzen müssen, können Sie auch einen Wachschatz mit der Bestreifung des Gebäudes/Stockwerks/Büros beauftragen.

Eine Bestreifung muss außerhalb der Arbeitszeiten in angemessenen Abständen stattfinden. Meistens spricht man von 1 Bestreifung pro Nacht an Werktagen und mindestens 3 Bestreifungen pro Samstag, Sonntag, Feiertag.



FAQ – EIGENTUMSVERHÄLTNISSE

WELCHE MÖGLICHKEITEN GIBT ES INNERHALB MEINES PROJEKTBÜROS MIT ANDEREN FIRMEN ZUSAMMENZUSARBEITEN?

Unterbeauftragte Firmen dürfen in Ihrem Projektbüro für die angegebenen Gewerke arbeiten, wenn Sie eine schriftliche Bestätigung Ihres Auftraggebers haben, dass diese Unterbeauftragung bekannt ist.

WELCHE MÖGLICHKEITEN GIBT ES AUSSERHALB MEINES PROJEKTBÜROS MIT ANDEREN FIRMEN ZUSAMMENZUSARBEITEN?

Unterbeauftragte Firmen dürfen in ihrem eigenen Projektbüro für das gemeinsame Gewerk arbeiten. Dieses kann bei Bedarf anstatt eigenständig über Ihre Netzwerkleitung angebunden sein, sofern Sie eine Haftungsübernahmeerklärung verfasst und unterzeichnet haben, welche durch BMW genehmigt wurde.

DARF ICH IM PROJEKTBÜRO FÜR ANDERE KUNDEN ARBEITEN?

Nein.

FAQ – ISO 27001



MUSS ICH EINE ISO 27001 ZERTIFIZIERUNG HABEN?

Wenn Sie nicht an geheimen Projekten, mit Innovationen oder mit Design- bzw. Konstruktionsdaten aus der Konzeptphase oder der frühen Serienentwicklungsphase arbeiten, reicht es, wenn Sie sich an der ISO 27001 orientieren. Bei einem Gesamtjahresvertragsvolumen von > 1 Mio Euro ist die Zertifizierung nachzuweisen bzw. eine Verpflichtungserklärung zu unterzeichnen.




FAQ – SICHTSCHUTZ

Der geforderte Sichtschutz ist erfüllt wenn nur berechnete Personen, also Mitarbeiter, die an dem BMW-Projekt arbeiten, auf schützenswerte Informationen einen Blick werfen können. Darunter fallen sämtliche Ausgabegeräten, Projektionsflächen, Drucke oder Prototypen/-teile.


WAS MUSS ICH BEIM ABKLEBEN VON FENSTER BEACHTEN?

In Bereichen, in denen unberechtigte Personen bis zum Sichtschutz herantreten können, ist mindestens eine durchgängige Sichtschutzfolie (Milchglas) vom Boden bis 2,20 m notwendig. In allen anderen Fällen müssen Sie individuell für jeden Sitzplatz die Situation beurteilen.

Ab ca. 10 m kann Lochfolie, ab ca. 30 m kann Streifenfolie verwendet werden. Ab ca. 80 m ist ein Sichtschutz nicht mehr notwendig.



z.B. Lochfolie (fotografiert auf schwarzem Grund) mit Lochdurchmesser 3 mm und Abstand horizontal und diagonal 3 mm



z.B. Streifenfolie (fotografiert auf schwarzem Grund) mit Balkenstärke 36 mm und Zwischenraum 26 mm



FAQ - SICHTSCHUTZ

DARF ICH SICHTSCHUTZFOLIE BEDRUCKEN?

Ja. Sie dürfen auch in Bereichen, in denen Sie mit Streifenfolie abkleben müssen, Ihr Firmenlogo aus einer ganzen Sichtschutzfolie stanzen lassen, sofern Sie die Maße des sichtbaren Bereichs nicht überschreiten.

GIBT ES ALTERNATIVEN ZUM ABKLEBEN DER FENSTER?

Ja, sofern diese den Anforderungen entsprechen.

- Sichtschutz muss immer dauerhaft und fest angebracht bzw. montiert sein.
- Sichtschutz muss immer gewährleistet sein muss, also auch bei

unterschiedlichen Lichtverhältnissen oder Jahreszeiten. Die meisten Spiegelfolien verlieren abends oder nachts ihren Sichtschutz und Pflanzen, wie z. B. Bäume oder Sträucher, haben im Winter keine Blätter.

- z.B. fest montierte Sichtschutzfolien auf den Monitoren
- z.B. Umstellen der Tischen und Monitoren